

Технические характеристики

Инновационные приточно-вытяжные установки с  
рекуперацией тепла  
«SmartAIR»

Контроллер  
«SmartCONTROL»

[http:// SmartAIR200.ru/](http://SmartAIR200.ru/)

ООО "Техстрой" ИНН 7451400519 ОГРН 1157451016250  
454092 г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных 54  
SmartAIR200@yandex.ru

+7 (351) 799-59-48

+7 (499) 350-59-48

## Краткое описание

Инновационная приточно-вытяжная установка с рекуператором для вентиляции квартир, домов, офисов, офисных центров, ресторанов и других объектов.

Установки комплектуются контроллером SmartCONTROL.

Дополнительно может быть установлен **керамический нагреватель, заслонки с электроприводом, увеличенный рекуператор.**

## Установки SmartAIR стандартные(л)

	Расход воздуха, до	Макс. мощность	Рабочее давление	Фильтры	Тип рекуператора	Точность измерения CO, промилле	Звуковое давление (на 1,5 м)	Ø Воздуховодов	Температура перемещаемого воздуха	Цена, рублей
SmartAIR-200	200 м3/ч	65 Вт	140 Па	Приток фильтр G4, Вытяжка фильтр G4	Пластинчатый, противоточный	0,006	34 дБ(А)	125 мм	-25...+40 С	24 600
SmartAIR-300	340 м3/ч	125 Вт	340 Па			0,008	45 дБ(А)	150 мм		38 600
SmartAIR-500	480 м3/ч	165 Вт	280 Па			0,012	50 дБ(А)	200 мм		44 800
SmartAIR-800	780 м3/ч	265 Вт	360 Па			0,014	54 дБ(А)	250 мм		49 800
SmartAIR-1000	980 м3/ч	295 Вт	500 Па			0,016	56 дБ(А)	250 мм		56 000
SmartAIR-1400	1350 м3/ч	465 Вт	520 Па			0,02	60 дБ(А)	315 мм		64 000
SmartAIR-2400	2350 м3/ч	765 Вт	500 Па			0,03	62 дБ(А)	500x300мм		93 800
SmartAIR-3200	3140 м3/ч	965 Вт	500 Па			0,032	62 дБ(А)	500x300мм		122 400

Исполнение по умолчанию – горизонтальное левое. Правое исполнение - под заказ. Монтаж - потолочный, настенный.

[http:// SmartAIR200.ru/](http://SmartAIR200.ru/)

ООО "Техстрой" ИНН 7451400519 ОГРН 1157451016250  
454092 г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных 54  
SmartAIR200@yandex.ru

+7 (351) 799-59-48

+7 (499) 350-59-48

## Описание работы установки

Интеллектуальные приточно-вытяжные установки «SmartAIR» с пластинчатыми и роторными рекуператорами, системой автоматического управления и встроенным контроллером качества воздуха являются современным энергоэффективным решением вопроса вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.

## Описание контроллера качества воздуха «SmartCONTROL»

Контроллер «SmartCONTROL» осуществляет постоянную оценку качества воздуха внутри помещения и регулирует мощность работы приточно-вытяжной установки «SmartAIR», создавая идеальный микроклимат Вашего дома или офиса.

Подробнее по ссылке:

<http://SmartAIR200.ru/SmartCONTROL.pdf>

[http:// SmartAIR200.ru/](http://SmartAIR200.ru/)

ООО "Техстрой" ИНН 7451400519 ОГРН 1157451016250  
454092 г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных 54  
SmartAIR200@yandex.ru

+7 (351) 799-59-48

+7 (499) 350-59-48

Скачайте ответы на частые вопросы

<http://SmartAIR200.ru/vo.pdf>

Скачайте инструкцию на установки «SmartAIR»

<http://SmartAIR200.ru/instruction.pdf>

[http:// SmartAIR200.ru/](http://SmartAIR200.ru/)

ООО "Техстрой" ИНН 7451400519 ОГРН 1157451016250  
454092 г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных 54  
SmartAIR200@yandex.ru

+7 (351) 799-59-48

+7 (499) 350-59-48